




Ya sean para montacargas, minicargadores, tractores, plataformas o cualquier otro vehículo industrial, **KOALA** tiene la línea más completa en llantas sólidas, resilientes y de poliuretano.

Fabricadas a base de hule 100% natural, contamos con 3 diferentes tipos de construcción y 8 compuestos especiales de línea para atender cualquier aplicación; teniendo además, la capacidad de fabricar llantas a su medida y en compuestos especiales.

KOALA[®]
LLANTAS INDUSTRIALES



SOLIDAS				
MEDIDA		PISO		CAPACIDAD DE CARGA (KG)
		LISO	TRACCION	
8 1/2x4x4	216/102-101.6	<<	<<	575
9x5x5	229/127-127.0	<	<	790
10x5x5	254/127-127.0	<	<	800
10x6x5	254/152-127.0	<	<	1,000
10x7x5	254/178-127.0	<	<	1,100
10x4x6 1/4	254/102-158.8	<<	<<	645
10x5x6 1/4	254/127-158.8	<<	<<	845
10x6x6 1/4	254/152-158.8	<<	<<	1,040
10x7x6 1/4	254/178-158.8	<<	<<	1,245
10x4x6 1/2	254/102-165.1	<	<<	640
10x5x6 1/2	254/127-165.1	<	<<	835
10x6x6 1/2	254/152-165.1	<	<<	1,005
10x7x6 1/2	254/178-165.1	<	<<	1,200
10 1/2x5x6 1/2	267/127-165.1	<	<<	885
10 1/2x6x6 1/2	267/152-165.1	<	<<	1,085
10 1/2x7x6 1/2	267/178-165.1	<	<<	1,315
12x4x8	305/102-203.2	<	<<	745
12x4 1/2x8	305/114-203.2	<	<<	860
12x5x8	305/127-203.2	<	<<	975
12x5 1/2x8	305/140-203.2	<	<<	1,095
12x6 1/2x8	305/165-203.2	<	<<	1,330
13x3 1/2x8	330/89-203.2	<	<<	715
13x4 1/2x8	330/114-203.2	<	<<	920
13x5x8	330/127-203.2	<	<<	1,080
13x5 1/2x8	330/140-203.2	<	<<	1,095
13 1/2x4 1/2x8	343/114-203.2	<	<<	940
13 1/2x5 1/2x8	343/140-203.2	<	<<	1,240
14x4 1/2x8	356/114-203.2	<	<<	955
14x5 1/2x8	356/140-203.2	<	<<	1,135
14x5x10	356/127-254.0	<	<<	850
15x5x10	381/127-254.0	<	<<	1,100
15x6x10	381/152-254.0	<	<<	1,300
15 1/2x5x10	394/127-254.0	<<	<	1,210
15 1/2x6x10	294/152-254.0	<<	<	1,530
16x5x10	406/127-254.0	<<	<	1,300
16x6x10	406/152-254.0	<<	<	1,650
16x5x10 1/2	406/127-266.7	<<	<	1,240
16x6x10 1/2	406/152-266.7	<<	<	1,585
16x7x10 1/2	406/178-266.7	<<	<	1,905
15x4x11 1/4	381/102-285.8	<<	<	875
15x5x11 1/4	381/127-285.8	<<	<	1,145
15x6x11 1/4	381/152-285.8	<<	<	1,410
15x7x11 1/4	381/178-285.8	<<	<	1,685
16 1/4x5x11 1/4	413/127-285.8	<<	<	1,250
16 1/4x6x11 1/4	413/152-285.8	<<	<	1,570
16 1/4x7x11 1/4	413/178-285.8	<<	<	1,905
16 1/4x8x11 1/4	413/203-285.8	<<	<	2,305
16x3 1/2x12 1/8	406/89-308.0	<	<<	910
17x5x12 1/8	432/127-308.0	<<	<	1,290
17x6x12 1/8	432/152-308.0	<<	<	1,630
17x7x12 1/8	432/178-308.0	<<	<	1,960
17 3/4x5x12 1/8	451/127-308.0	<<	<	1,435
17 3/4x6x12 1/8	451/152-308.0	<<	<	1,925
18x5x12 1/8	457/127-308.0	<<	<	1,350
18x6x12 1/8	457/152-308.0	<<	<	1,715
18x7x12 1/8	457/178-308.0	<<	<	2,100
18x8x12 1/8	457/203-308.0	<<	<	2,485
18x9x12 1/8	457/229-308.0	<<	<	2,845
18x5x14	457/127-355.6	<<	<<	1,320
18x7x14	457/178-355.6	<<	<<	1,960
18x8x14	457/203-355.6	<<	<<	2,280
18x9x14	457/229-355.6	<<	<<	2,600
20x8x15	508/203-381.0	<	<<	2,600
20x9x15	508/229-381.0	<	<<	2,985
21x5x15	533/127-381.0	<<	<	1,510
21x6x15	533/152-381.0	<<	<	1,925
21x7x15	533/178-381.0	<<	<	2,360
21x8x15	533/203-381.0	<<	<	2,775
21x9x15	533/229-381.0	<<	<	3,205
21x12x15	533/305-381.0	<<	<	3,935
20x5x16	508/127-406.4	<	<<	1,245
20x6x16	508/152-406.4	<	<<	1,786
20x7x16	508/178-406.4	<	<<	2,115
20x8x16	508/203-406.4	<	<<	2,470
20x9x16	508/229-406.4	<	<<	2,830
22x5x16	559/127-406.4	<<	<	1,560
22x6x16	559/152-406.4	<<	<	1,995
22x7x16	559/178-406.4	<<	<	2,445
22x8x16	559/203-406.4	<<	<	2,875
22x9x16	559/229-406.4	<<	<	3,325
22x10x16	559/254-406.4	<<	<	3,755
22x11x16	559/279-406.4	<<	<	4,190
22x12x16	559/305-406.4	<<	<	4,635
22x14x16	559/356-406.4	<<	<	5,510
22x16x16	559/406-406.4	<<	<	6,375
22x6x17 3/4	559/152-451.0	<<	<<	1,930
22x7x17 3/4	559/178-451.0	<<	<<	2,320
22x8x17 3/4	559/203-451.0	<<	<<	2,695
22x10x17 3/4	559/254-451.0	<<	<<	2,995
22x12x17 3/4	559/305-451.0	<<	<<	4,235
22x14x17 3/4	559/356-451.0	<<	<<	4,930
26x6x20	660/152-508.0	<<	<	2,260
26x7x20	660/178-508.0	<<	<	3,130
26x8x20	660/203-508.0	<<	<	3,260
28x7x22	711/178-559.0	<<	<	4,750
28x10x22	711/254-559.0	<<	<	4,500
28x12x22	711/305-559.0	<<	<	5,550
28x14x22	711/356-559.0	<<	<	6,540
28x16x22	711/406-559.0	<<	<	7,645
36x10x30	914/254-762.0	<<	<<	5,435
36x12x30	914/305-762.0	<<	<<	6,700
36x14x30	914/356-762.0	<<	<<	7,955
36x16x30	914/406-762.0	<<	<<	9,230
40x12x30	1016/305-762.0	<<	<<	7,185
40x14x30	1016/356-762.0	<<	<<	8,680
40x16x30	1016/406-762.0	<<	<<	10,160
40x20x30	1016/508-762.0	<<	<<	13,190

* Las capacidades de carga corresponden a una llanta direccional a 10 km/hr conforme a los estándares de la Tire & Rim Association.
 ** Disponible también cualquier medida en Poliuretano.
 *** Fabricamos cualquier medida Europea milimétrica en llanta sólida.
 **** Medidas y compuestos especiales disponibles sobre pedido.

RESILIENTES				
MEDIDA		PISO		CAPACIDAD DE CARGA (KG)
		ANCHO DEL RIN	LISO	
300x4	2.10	<<	<<	195
	2.50	<<	<<	195
400x4	2.10	<<	<<	410
	2.50	<<	<<	410
300x5	2.15	<<	<<	335
350x5	2.50	<<	<<	400
350x8	3.25	<	<<	600
400x8	2.50	<	<<	635
	2.75	<	<<	690
	3.00	<	<<	730
	3.25	<	<<	730
	3.50	<	<<	730
	3.75	<	<<	775
500x8	3.00	<	<<	875
	3.25	<	<<	950
	3.50	<	<<	1,090
	3.75	<	<<	1,155
	4.50	<	<<	1,300
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00	<<	<<	800
	3.25	<<	<<	800
16x5-8	3.75	<<	<	1,050
16x6-8 (150/75-8)	4.33	<<	<	1,150
17x7-8	4.33	<	<<	1,300
18x7-8 (180/70-8)	4.33	<	<<	1,650
18x9-8	7.00	<	<<	1,950
16x5-9	3.50	<<	<	810
	4.00	<<	<	810
21x8-9 (200/75-9)	6.00	<	<	2,120
600x9	4.00	<	<	1,450
200/50-10	6.50	<	<<	1,900
650x10	5.00	<	<	1,800
	5.50	<	<	1,800
	7.00	<	<	1,800
750x10	7.00	<	<	2,360
	5.50	<	<	2,360
	6.00	<	<	2,360
	6.50	<	<	2,360
	7.00	<	<	2,360
23x9-10 (225/75-10)	6.50	<	<	2,650
560/165-11 (165/115-11)	5.00	<<	<<	1,805
450x12	3.75	<	<<	1,450
23x10-12	8.00	<	<<	2,900
27x10-12	8.00	<	<<	3,000
700x12	5.00	<	<<	2,240
150/100-13 (23X5-13)	3.75	<<	<<	1,150
550x15	4.50	<	<<	1,870
600x15	4.50	<	<<	2,095
680/180-15 (180/120-15)	5.50	<<	<<	2,300
700x15	5.00	<	<<	2,600
	5.50	<	<<	2,725
	6.00	<	<<	2,725
	6.50	<	<<	2,725
	7.00	<	<<	2,725
750x15	5.50	<	<<	3,690
	6.00	<	<<	3,000
	6.50	<	<<	3,000
	7.00	<	<<	3,000
815x15 28x9-15 (225/75-15)	6.50	<	<<	2,900
	7.00	<	<<	2,900
200x15	6.50	<	<<	2,900
	7.00	<	<<	2,900
250x15 250/70-15	6.50	<	<<	3,650
	7.00	<	<<	3,650
825x15 750x15(32)	5.50	<	<<	3,540
	6.00	<	<<	3,650
	6.50	<	<<	3,650
	7.00	<	<<	3,650
	7.50	<	<<	3,850
	8.00	<	<<	3,850
300x15 (315/70-15)	8.00	<	<<	4,500
310x15	8.00	<	<<	4,410
28x12.5-15	9.75	<	<<	4,250
350x15	9.75	<	<<	4,350
32x12.1x15 (355/65-15)	9.75	<	<<	4,350
600x16	5.50	<<	<<	1,980
650x16	5.50	<<	<<	2,000
	6.00	<<	<<	2,000
750x16	5.50	<<	<<	3,050
	6.00	<<	<<	3,050
800x16	5.50	<<	<<	3,200
	6.00	<<	<<	3,200
900x16	5.50	<<	<<	3,350
	6.00	<<	<<	3,350
	6.50	<<	<<	3,350
750x17	6.00	<<	<<	3,000
700x20	5.00	<<	<<	2,725
750x20	5.50	<<	<<	3,250
	6.00	<<	<<	3,250
	6.50	<<	<<	3,250
825x20	5.50	<<	<<	3,650
	7.00	<<	<<	3,875
900x20	6.50	<<	<<	4,500
	7.00	<<	<<	4,500
	7.50	<<	<<	4,500
1000x20	6.50	<<	<<	4,875
	7.00	<<	<<	4,875
	7.50	<<	<<	5,000
	8.00	<<	<<	5,000
1200x20	8.00	<<	<<	6,300
	8.50	<<	<<	6,300
	10.00	<<	<<	7,100
31x10-20	7.50	<<	<<	3,100
33x12-20	7.50	<<	<<	4,000
36x14-20	7.50	<<	<<	4,750
1200x24	8.00	<<	<<	6,700
	8.50	<<	<<	6,700
	10.00	<<	<<	7,500

Compuestos: < Fabricación estándar << Fabricación especial

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| (UNR) Universal | (UNP) Universal Plus | (NMA) No manchante |
| (NUT) Antiderrapante | (OHM) Antiestática | (OIL) Aceite |
| (RFV) Refuerzo Fibra de Vidrio | (RFC) Refuerzo de Cobre | |

LLANTAS INDUSTRIALES
KOALA

TRANSFORMADORA KOALA